

Ureteroskopi

Kikkertundersøgelse af urinlederen

UROLOGISK FUNKTION

REGION SJÆLLAND
SYGEHUS SYD



Urinlederen

Urinlederne er tynde rør der udgår fra begge nyrer og som fører urinen fra nyrerne ned til blæren.

Forberedelse til operationen.

Der skal ske følgende inden operationen.

- Journaloptagelse.
- Blodprøvetagning og urinundersøgelse.
- Samtale med sygeplejerske.
- Samtale med anæstesi-læge.
- Samtale med operatøren.

Bemærk venligst at nogle af de ovennævnte samtaler eller undersøgelser kan være foretaget i ambulatoriet før indlæggelsen.

Du bedes tage et bad og vaske dig grundigt om morgenen inden operationen.

Selve operationen

Operationen foretages med en tynd rørformet kikkert, der føres gennem urinrøret og blæren videre op i urinlederen. Her kan lægen ved hjælp af kikkerten fjerne væv, knuse sten og tage prøver til nærmere undersøgelse.

Når operationen er overstået vil der ofte være lagt et indvendigt kateter fra nyren til blæren.

Selve indgrebet tager ca. en time og du kan forvente at blive udskrevet dagen efter.

Information

Dagen efter operationen vil du blive orienteret om, hvad der er fundet ved operationen og hvad der er foretaget.

Efter operationen

Når operationen er overstået bliver der lagt et kateter (en silikoneslange) gennem urinrøret til blæren. Det er vigtigt, at du drikker meget væske, ca. 2 – 2,5 liter når du vågner, så blæren og urinlederen skylles ren for eventuel blod.

Kateteret fjernes, når urinen ikke længere er blodig, som regel næste morgen. Fjernelsen af katetret kan være forbundet med lidt ubehag.

De første gange du lader vandet efter kateterfjernelsen, kan det svie lidt og urinen kan være lidt blodig.

Du bliver udskrevet, når du kan lade vandet frit. Eventuelle smerter kan vare nogle dage og kan som regel behandles med smertestillende håndkøbsmedicin.

Vi råder dig til at tage den med ro en uges tid efter operationen.

Efter udskrivelsen

Som følge af operationen er der en øget risiko for blærebetændelse. Hvis du får ildelugtende urin, smerter ved vandladningen eller feber, skal du kontakte din egen læge.

Det er vigtigt at du drikker meget væske den første uge efter operationen.

Du vil få en tid i vores ambulatorium hvor du kan få svar på prøver.

Med venlig hilsen
Personalet Urologisk funktion,
Sygehus Syd



Til egne notater

Næstved Sygehus

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Telefon 5651 2000

Kirurgisk afsnit 6

Nykøbing F. Sygehus

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Telefon 5651 6000

Afdeling 120