

## AKA - Beredskab

<b>Forberedelse før beredskab: Print armbånd, Præankom patienter og opret Ecpr numre .....</b>	<b>2</b>
<b>I tilfælde af beredskab .....</b>	<b>3</b>
Dokumentation på patienter med Beredskabs-nummer .....	3
Opret E-CPR på udlændinge mhp. fletning med beredskabs-nummer .....	5
Ændre afdelingsstatus .....	6
Beredskabsnavigator .....	7
Overblik over beredskabspatienter .....	8
<b>Sådan opretter du Beredskabs-patienter .....</b>	<b>9</b>
<b>Smitteopsporing.....</b>	<b>13</b>

Dokumenttype <i>Manual</i>	Fagområde/Emne <i>Akut</i>		
Udgiver <i>SP, Læring og uddannelsesudvikling/ASAP</i>	Oprettet <i>03.05.2016</i>	Version <i>4</i>	Sidst ændret <i>26.03.2020</i>
<p>Ændring ift. sidste version:</p> <p><i>I forbindelse med din oplæring til at indgå i Region Sjællands beredskab omkring COVID-19 er du omfattet af tavshedspligt. Du vil blive præsenteret for materiale, der kan indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, som udelukkende må anvendes i en arbejdssammenhæng.</i></p>			

© 2014 Epic Systems Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Visse oplysninger heri er fortrolige og skal behandles i overensstemmelse h ermed. After Visit Summary, Analyst, ASAP, Beaker, BedTime, Break-the-Glass, Breeze, Cadence, Canto, Care Elsewhere, Care Everywhere, Charge Router, Chronicles, Clarity, Cogito ergo sum, Cohort, Colleague, Comfort, Community Connect, Country Connect, Cupid, Epic, EpicCare, EpicCare Link, Epicenter, Epic Earth, EpicLink, EpicOnHand, EpicWeb, Haiku, Healthy Planet, Hyperspace, Identity, IntraConnect, Kaleidoscope, Light Mode, Lucy, MyChart, MyEpic, OpTime, OutReach, Patients Like Mine, Phoenix, Powered by Epic, Prelude, Radar, RedAlert, Region Connected, Resolute, Revenue Guardian, Rover, SmartForms, Sonnet, Stork, Tapestry, Trove, Trusted Partners, Welcome, Willow, Wisdom, With the Patient at Heart og World Connect er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker tilhørende Epic Systems Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produkt- eller firmanavne, der henvises til i nærværende dokument, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Amerikanske og internationale patenter er udstedt og afventer behandling.

Denne vejledning er baseret på Epic 2018.

# Forberedelse før beredskab: Print armbånd, Præankom patienter og opret Ecpr numre

- **Print armbånd mv.**

For at have armbånd og etiketter med beredskabspatienter klargjort før en egentlig beredskabssituation kan afsnittet printe armbåndene, etiketterne mv. på forhånd.

Via **Patientstation**, fremsøg præindlagt beredskabspatient (Se liste med beredskabs-eCPR-numre ude på din afdeling). OBS: Husk at der skal være markeret **Alle**.

Klik **Print Formul.**

The screenshot shows the Patientstation interface with a table of patients. The 'Alle' button in the top right corner is highlighted in red. The table contains the following data:

Behandlingskontakt	Patientforløb	Status	I/A	Dato	Tidspunkt	Opholdsafsnit	Patienttype	Årsag	Behandlingskl	Ressource	KSN	Ansvarlig afdeling
	Akut, RH 3193TC8, TI Aktiv			02-09-2016	02:03	RH TRAUMECENTER OG AKUTMODTAGI	Indl	Indlæggelse	2		50073	RH TC8, TRAUMECENTER OG AKUT MOOTAG
	Indlæggelse			02-09-2016	02:03	RH TRAUMECENTER OG AKUTMODTAGI	Indl	Indlæggelse	2		50073	RH TC8, TRAUMECENTER OG AKUT MOOTAG
	Ikke tildelt											
	Afale							HOV	3		50169	

At the bottom of the interface, the 'Print Formul.' button is highlighted in red.

- Beredskabspatienterne er præankommede med en forventet ankomst til om 25 år.
- Hvis der i en beredskabssituation mangler præankommede patienter skal man benytte Ecpr eller patientens rigtige cpr.

Efter beredskab:

- Forhold dig til om du mangler nye præankomne patienter, afdelingen opretter selv nye beredskabspatienter, se vejledning om hvordan du opretter nye beredskabspatienter i denne manual under kapitlet **Sådan opretter du Beredskabs-patienter.**

# I tilfælde af beredskab

## Dokumentation på patienter med Beredskabs-nummer

Hvis patienten behandles med et beredskabs-nummer (patienterne er navngivet fx "AHH-Beredskab, Alfa Kvinde"), **skal** der dokumenteres på Beredskabs-nummeret indtil sekretæren fletter journalerne.

For at patienter med et beredskabs-nummer skal optræde på AKA oversigterne skal **Afdeling** og **Opholdsafsnit** ændres.

1. Gå til **Patientstation**.
2. Udsøg patienten på erstatningscpr-nummeret. Sørg for at knappen **Alle** er markeret.
3. Marker den linie hvor patientens status er **AKA Forvent**.
4. Klik **Opdatér**.

Behandlingskontakt	Patientforløb	Status	I/A	Date	Tidspunkt	Opholdsafsnit	Patienttype	Årsag	Behandlingskj	Ressource	KSN	Ansvarlig afdeling
	Akut, RH 3193TC8, TI Aktiv											RH TC8, TRAUMECENTER OG AKUT MODTAG
	Indlæggelse	AKA, plads am IP		02-09-2016	02:03	RH TRAUMECENTER OG AKUTMODTAGT Indl.	Indlæggelse	2			50073	RH TC8, TRAUMECENTER OG AKUT MODTAG
	Ikke tildelt											
	Aftale	Bekræftet KDA					HOV	3			50169	

5. AKA-ankomst åbner.
6. Kontrollér **Afdeling** og **Afsnit** (se skærmbillede herunder og efterfølgende tabel)

**Opdatér Indlæggelse**

Ændring af diverse

Patienttype:  Speciale:

Sengedagstakst:  Årsag:

Behandlingstilhør:

Ikrafttrædelsesdato:

Ansvarlig afdeling:  Ansvarligt afsnit:

Opret ny patientkontakt:

Årsag til ændring af patientkontakt:

Årsag til ændring:

ⓘ Ikrafttrædelsesdatoen/-klokkeslættet må ikke være før den seneste opdatering klokken 02-09-2016 02:03.

Kun til obstetrikken ved overflytning af hjemmefødsel/klínik til hospital

Indbragt via (hj.føds):

**Tabel**

Akutmodtagelse	Afdeling	Opholdsafsnit
<b>HGH, AKUTMODTAGELSE HE [560]</b>	HGH 36, AKUTMODTAGELSE A OVERAFD.	HGH, AKUTMODTAGELSE HE [560]
<b>RH TRAUMECENTER [749]</b>	RH TC, TRAUMECENTER OG AKUT MODTAGELSE	RH TRAUMECENTER [749]
<b>AHH AKUTMODTAGELSE HH [756]</b>	AHH 62, SKADESTUE	AHH AKUTMODTAGELSE HH [756]
<b>BOH AKUTKLINIK [755]</b>	BOH AAI-OV, ANÆSTESIOLOGISK OVERAFD.	BOH AKUTKLINIK [755]
<b>NOH AKUTMODTAGELSE HIH [768]</b>	NOH HIA, HI AKUT OVERAFDELING	NOH AKUTMODTAGELSE HIH [768]
<b>AHH AKUTKLINIK AMH [753]</b>	AHH AMSK, AKUTKLINIK	AHH AKUTKLINIK AMH
<b>RH AKUTKLINIK GLO [750]</b>	RH M, MEDICINSK AFDELING	RH AKUTKLINIK GLO [750]
<b>BFH AKUTMODTAGELSE BH [752]</b>	BFH AMA, AKUTMODTAGELSE	BFH AKUTMODTAGELSE BH [752]
<b>BFH AKUKKLINIK FBH [751]</b>	BFH F-Q, MEDICINSK OG GERIATRISK OVERAFDELING, FRH	BFH AKUTKLINIK FBH [751]
<b>SJ KØGE MODTAGELSE [758]</b>	KOE D8, KOE AKUTAFDELING - OVERAFDELING	SJ KØGE MODTAGELSE [758]
<b>SJ HOLBÆK MODTAGELSE [759]</b>	HOL H9, HOL AKUTAFDELING	SJ HOLBÆK MODTAGELSE [759]
<b>SJ SLAGELSE MODTAGELSE [760]</b>	SLA R8, SLA AKUTAFDELING	SJ SLAGELSE MODTAGELSE [760]
<b>SJ NYKØBING F. MODTAGELSE [762]</b>	NFS W4, NFS AKUTAFDELING	SJ NYKØBING F. MODTAGELSE [762]

7. Klik på **Patientinformation** og opret et nyt flag som **beredskabspatient**, og klik **acceptér**.

8. Patienten vil nu være i **Meldt** på AKA-Afdelingsoversigten.

9. Patienten kan flyttes til det særlige behandlingsområde **Beredskab**. (se infoboks side 7).

10. Registrering **SKAL** foretages på denne patient.

11. Der skal dokumenteres på beredskabs-nummeret indtil sekretæren fletter journalerne.

## Opret E-CPR på udlændinge mhp. fletning med beredskabs-nummer


Dette skal gøres via patientopslag, ellers vil man have patienten dobbeltoprettet, dels med beredskabs-CPR og med E-cpr på udlænding.

1. Gå til **Patientopslag**.
2. Skriv navn, fødselsdag, køn, kommunekode og regionskode
3. Klik **find patient** (Klik **fortsæt** i rubrik)
4. Derefter klik på fanen **søg CPR** og klik **find patient** (klik fortsæt x 2 i rubrik).
5. Klik **ny** (patienten har nu fået oprettet Ecpr, som ligger gemt i systemet)


## Ændre afdelingsstatus

I tilfælde af beredskab kan du markere dette i systemet for at få adgang til katastrofespecifikke redskaber.


1. Vælg **Øvrige Værktøjer**. (Hvis ikke **Øvrige værktøjer** kan ses, find det under **Mere**.)
2. Vælg **Afs. Status** i rullemenuen.



3. Vælg **Beredskab** og klik **acceptér**.



Teksten **Statusbesked: Beredskab** vil nu figurere lige under værktøjslinjen i oversigtsaktiviteterne hos alle klinikere i AKA.




For at fjerne beskeden skal du gennemgå samme arbejdsgang.

## Beredskabsnavigator

Når afdelingsstatus er ændret til "Beredskab" vil du få adgang til navigatoren **Beredskab**, når du dobbeltklikker på patienten. I den første del af navigatoren kan du indtaste dine initiale informationer. Det kan f.eks. være triagerende sygeplejerske, som foretager denne dokumentation. Navigatoren vil også være til rådighed på beredskabspatienter når afdelingsstatus ikke længere er "Beredskab".

1. I **Ankomstoplysninger** taster du **ankommet**.
2. I **beredskabstriage** angiver du, at der er tale om en beredskabspatient (placerer patienten på listen **Beredskab** i patientoversigten), en triage og evt. et beredskabsnummer.
3. I **Allergier** gennemgår du patientens allergier.

De følgende dele af beredskabsnavigatoren kan du bruge til at indtaste vitale værdier, skrive noter i fritext, afgive ordinationer samt en disposition. Hvis tiden er til det, kan du stadig indtaste data via de andre aktiviteter.




## Overblik over beredskabspatienter

For at få et overblik over patienterne fra beredskabet har disse deres egne lister i systemet.

- I **patientoversigten**, klik på listen **Beredskab**.
- I **Afdelingsoversigten**, se på behandlingsområdet **Beredskab** (anvendes hvis afdelingen har særlige pladser, som kun anvendes i beredskabs situationer).

Hvis du i AKA-Afdelingsoversigten ikke kan se behandlingsområdet "Beredskab", klikker du på knappen Øvrige Værktøjer i værktøjslinjen, vælger Manager Konfiguration og skriver "Beredskab" på en ledig plads og accepterer.





# Sådan opretter du Beredskabs-patienter

## Efter beredskab:

Forhold dig til om afsnittet mangler nye klargjorte beredskabs-patienter.

## Sådan opretter du Beredskabs-patienter

Indtast Navn, Køn og Fødselsdag

**Fødselsdag** skal undgå at ligne hinanden for at reducere forvekslinger:

01-05-1995, 15-08-1961,  
22-02-1984, 06-01-2006 osv.

Undgå:

01-01-1999, 02-01-1999,  
03-01-1999, 01-01-1998,  
01-02-1999, 01-03-1998 osv.

### Navnet på beredskabspatienter

består af [efternavn], [fornavn] [køn]

Alle efternavne hedder "XXX-Beredskab".

XXX = hospital

Forslag til fornavne – vær opmærksom på forvekslingsrisiko:

Brom, Bly, Golf, Fresia, Lima, Bravo, Bohrium, Hotel, Lilla, Foxtrot, Fosfor, Cæsium, Cyclamen, Tantal, Tango, Akton, Abrikos, Versal, Helium, Halve, Fluks, Fersken, Zink, Zabra, Xenon, Whiskey, Turbine, Tobak, Gylden, Maron, Græs, Mangan, Sort, Smaragd, Jabber, Rubin, Rokke, Peon, Penal, Bergamott, Cadmium, Arsen, Brilliant, Lavendel, Laks, Egans, Echo, Creme, Clover, Holly, Himmel, Citrus, Cirkus, Nødde, Novo, Jogge, Jern, Luft, Line, November, Nikkel, Argon, Alumin, Opal, Oliven, Selen, Salvie, Purpur, Porfyr, Mimosa, Micro, Ultramarin, Turkis, Krom, Kobolt, Delta, Delfin, Hafnium, Gule, Ymer, Yankee, Kæmpe, Platin, Krypton, Skiffer,

## Klik Find Patient

En pop-up fortæller, at der opstod en fejl ved patientsøgningen.

## Klik på Fortsæt

Klik herefter på fanen **Søg CPR** og klik **Find patient**

Klik **Fortsæt** til evt. fejlmeddelelser

Det er nu muligt at klikke **Ny** for at oprette patienten med et Ecpr-nummer

Nu er der oprettet en Beredskabs-patient via et Erstatnings-cpr.

For at sikre at pt'en ikke optræder på **Meldt**, men at det er muligt at printe armbånd mv. og sikre at resultater fra Lab-undersøgelser kommer korrekt frem til rigtige akutmodtagelse, gøres følgende:

1. Klik på **Ny AKA-ankomst**
2. Sæt forventet dato til **å+25** år. Systemet fjerner automatisk patienter der er forventet, men ikke ankommet én uge efter den angivne forventet dato.
3. Sæt **Afdeling** og **Opholdsafsnit** iht. nedenstående skema:

**Meld patient til AKA**

Forventet dato:   2 Forventet tidspunkt:

Ansvarlig afdeling:   Ansvarligt afsnit:

Patienttype:   Særlig status:

Indlæggelsestype:

Symptom:

Meldt via:   Indbragt af:

Privat klinisk   Ankomststatus:  3

Afdeling:   Opholdsafsnit:

Stue:  Seng:

Sengedagstakst:  Årsag:

Speciale:

Sidd./ligg. bestilt?   Beredskabsnummer:

Kommentar:

**Tidligere besøg**

Patienttype	Indlæggelsesdato	Udskrivningsdato	Indlæggende kliniker	Primær procedure

Medtag annullerede besøg

Akutmodtagelse/klinik	Afdeling (overafdeling)	Opholdsafsnit
HGH, AKUTMODTAGELSE HE	HGH 36, AKUTMODTAGELSE A OVERAFD.	HGH HGHBERED, HGH BEREDSKAB HEH
RH TRAUMECENTER	RH TC, TRAUMECENTER OG AKUT MODTAGELSE	RH TC8BERED, RH BEREDSKAB TC
RH M, MEDICINSK AFDELING M, GLO	RH M, MEDICINSK AFDELING M, GLO	RH BEREDSKAB GLO
BFH AKUTMODTAGELSE BH	BFH AMA, AKUTMODTAGELSE	BFH BBH-BERED, BFH AKUTBEREDSKAB, BBH
BFH AKUTKLINIK FBH	BFH F-Q, MEDICINSK OG GERIATRISK OVERAFDELING, FRH	BFH FRH-BERED, BFH AKUTBEREDSKAB, FRH
NOH AKUTMODTAGELSE HIH	NOH HIA, HI AKUT OVERAFDELING	NOH HIAIBERED, NOH BEREDSKAB HIH
AHH AKUTMODTAGELSE HH	AHH 19, AKUT MODTAGE OVERAFDELING	AHH 599, AHH BEREDSKAB HVH
AHH AKUTKLINIK AH	AHH 32, MEDICINSK OVERAFDELING AMAGER	AHH BEREDSKAB AMH
BOH AKUTKLINIK	BOH AAI-OV, ANÆSTESIOLOGISK OVERAFDELING	BOH AKMBERED, BOH BEREDSKAB
SJ HOLBÆK MODTAGELSE	HOL H9, HOL AKUTAFDELING - OVERAFDELING	SJ HOLAKSBRED, AKUT AFD., BEREDSKAB, HOL
SJ SLAGELSE MODTAGELSE	SLA R8, SLA AKUTAFDELING - OVERAFDELING	SJ SLAAKSBRED, AKUT AFD., BEREDSKAB, SLA
SJ KØGE MODTAGELSE	KOE D8, KOE AKUTAFDELING - OVERAFDELING	SJ KOEAKSBRED, AKUT AFD., BEREDSKAB, KOE
SJ NYKØBING F. MODTAGELSE	NFS W4, NFS AKUTAFDELING - OVERAFDELING	SJ NFSAKSBRED, AKUT AFD., BEREDSKAB, NFS

Der skal påsættes flaget **Beredskabspatient** når der oprettes beredskabspatienter. Dette gøres så patientkontakterne for beredskabspatienter kan frasorteres fra arbejdslisterne.

FYI

Nyt flag

Flagtype:  
Beredskabspatient

abc ↻ ↺ ? ? + Indsæt SmartText ↻ ⇐ ⇒ ↶ ↷ 100%

▼ Nyt flag

Dato og Tidspunkt	Kontakt	Bruger	Type	Oversigt
-------------------	---------	--------	------	----------

# Smitteopsporing

Ved behov for at se hvilke personer der har tidligere har ligget i en given seng, findes værktøjet 'Oversigt over sengebegivenheder'. Dette kan eksempelvis bruges til smitteopsporing.

1. Klik på **Epic**-knappen
2. Klik på **Rapporter**
3. Klik på **ADT-rapporter**
4. Vælg **Oversigt over sengebegivenheder**.

The screenshot shows the Epic software interface. The top navigation bar includes 'Epic', 'Patientopslag', 'In Basket', 'AKAAfdelingsoversigt', 'Patientoversigt', 'Rapportering', and 'Sengeplan'. A red circle with the number '1' highlights the 'Epic' logo. On the left, a sidebar menu is open, with 'Rapporter' highlighted by a red box and a red circle with the number '2'. Within the 'Rapporter' menu, 'ADT-rapporter' is highlighted by a red box and a red circle with the number '3'. A sub-menu is open for 'ADT-rapporter', and 'Oversigt over sengebegivenheder' is highlighted by a red box and a red circle with the number '4'. The main content area shows a patient list for 'Kutafdeling' with various filters and counts, such as 'Alle patienter (279)' and 'Meldt vurdering/Indl. (124)'. A table of patient records is visible at the bottom left, with columns for 'PLADS', '11810', 'Magr', '11861', 'Magr', '12184', 'Magr', '12431', 'Magr', '12255', 'Magr', '11906', 'Magr', and '17912', 'Magr'.

5. Indtast herefter navnet/nummeret på den seng du ønsker oplysninger om.

Søg: 501.1

Indtast tekst herover for at starte din søgning.

0 poster indlæst.

Acceptér Annuller

Herefter vil du se en liste over senge med det navn/nummer.

ID	Seng	Stue	Afsnit
12208	501.1	BFH MMA2 501	BFH AKUTMODTAGELSE BH
41716	501.1	BFH MMA1 501	BFH AKUTMODTAGELSE BH
43469	501.1	RH 6052PB1 Stue 501	RH 6052PB1, PLASTIKKIR. OG BRANDSÅRSBEH., SENGEAFSNIT 6052PB1
44905	501.1	BFH MMA1 501	BFH AKUTMODTAGELSE BH



Vær her særligt OBS på at der kan være flere versioner af den samme seng. Kig dem derfor godt igennem!

6. Vælg herefter det ønskede interval for opsporing.

Hændelsesresumé for seng - BFH AKUTMODTAGELSE BH 501.1 [12208]

Oversigt over sengebegivenheder Udvid Alle Skjul alle

Start: 16-03-2020 3 foregående dage Forrige uge 2 foregående uger 3 foregående uger 4 foregående uger

Dato/tidspunkt Hændelsestype Bruger Patient

Herefter vil man kunne se en log, hvor beskrivelsen af sengebegivenheder, markeres ud fra beskrivelsen i højre side af skærbilledet.

Hændelsesresumé for seng - BFH AKUTMODTAGELSE BH 501.1 [41718]

Start: 16-03-2020 3 foregående dage Forrige uge 2 foregående uger 3 foregående uger 4 foregående uger

Dato/tidspunkt	Hændelsestype	Bruger	Patient
13-03-2020 23:59	Optælling Entered 13m earlier, at 23:45 on 13-03-2020	Prekate Søren Ibsen	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 14:50	Isolation fjernet - Dråbe	Mogens Nielsen Igt.	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 14:51	Smittetrisiko fjernet - COVID-19	Mogens Nielsen Igt.	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 15:54	Patientopdatering	Flia Sørensen Lægeassistent	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 16:09	Revisionsspor	Flia Sørensen Lægeassistent	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 16:09	Blokering af seng tilføjet - Isolation	Flia Sørensen Lægeassistent	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 16:09	Patientplacering er opdateret - Ude.01	Flia Sørensen Lægeassistent	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 16:09	Flyt Ud	Flia Sørensen Lægeassistent	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 16:47	Blokering af seng fjernet - Isolation	Flia Sørensen Igt.	Stavros, Lene (100000000) #
14-03-2020 23:59	Optælling Entered 13m earlier, at 23:45 on 14-03-2020	Prekate Søren Ibsen	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 1:42	Afventer indlæggelse - Oprettet	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 1:43	Afventer indlæggelse - Opdateret	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 1:51	Afventer indlæggelse - Opdateret	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 1:55	Revisionsspor	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 1:55	Patientplacering er opdateret - BFH AKA BBH MMA1	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 1:55	Afventer indlæggelse - Fuldført	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 1:55	Indlæggelse	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 2:39	Isolation tilføjet - Dråbe	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 2:40	Smittetrisiko tilføjet - Adenovirus (gastroenteritis)	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 3:18	Smittetrisiko tilføjet - Diarré/opkast - årsag ukendt	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 3:19	Smittetrisiko fjernet - Adenovirus (gastroenteritis)	Stavros, Lene (100000000) #	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 23:48	Patientopdatering Indtastet 1m senere, kl. 23:49 den 15-03-2020	Flia Sørensen Lægeassistent	Stavros, Lene (100000000) #
15-03-2020 23:59	Optælling Entered 9m earlier, at 23:49 on 15-03-2020	Mogens Nielsen Igt.	Stavros, Lene (100000000) #

Primære hændelsestyper

- ADT-hændelser
- Hændelser for planlægning af sengepladser
- RS-hændelser
- Patientplaceringshændelser
- Isolationshændelser
- Smittetrisikohændelser
- Optællingshændelser
- Hændelser for blokering af seng
- Revisionssporhændelser
- Sengetypehændelser