

Klamydia



REGION SJÆLLAND
SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL



- vi er til for dig

Klamydia

Hvad er klamydia

Klamydiainfektion er en seksuelt overført sygdom, der skyldes en infektion med bakterien *Chlamydia trachomatis*.

Klamydia kan give betændelse i urinrøret og/eller på livmoderhalsen. Mange har ingen symptomer, men kan alligevel smitte andre.

Hvordan smitter klamydia

Klamydia smitter ved samleje i skeden, endetarmen og ved oralsex.

Symptomer og komplikationer

Der går 1-3 uger fra man er smittet, til man får eventuelle symptomer.

Kvinder kan have udflåd, svie ved vandladning og pletblødning.

Mænd kan have udflåd fra urinrøret og svie ved vandladning.

Kvinder der har klamydia, kan få underlivsbetændelse.

Dette kan medføre, at æggestokkene beskadiges og evnen til at få børn nedsættes og der kan være øget risiko for graviditet udenfor livmoderen.

Mænd der er smittet med klamydia, kan få betændelse i en af bitestiklerne. Herved kan der opstå en øm hævelse af den ene side af pungen. Mænd bliver ikke sterile, da det kun er den ene bitestikel, der rammes.

Hvordan tester man for klamydia

Hos kvinder tages en prøve af sekretet fra urinrøret og livmoderhalsen med en vatpind.

Hos mænd tages en prøve fra urinrøret med en vatpind.

Typisk vil vi anbefale, at du også bliver testet for andre seksuelt overførte sygdomme som gonoré, syfilis, hepatitis og HIV.

Det tager ca. en uge inden der er svar på prøverne.

Behandling af klamydia

Klamydia er let at behandle. Du vil få recept på antibiotikum. I den første uge anbefales det, at du ikke dyrker sex.

Graviditet

Er du gravid, er det særlig vigtigt at få behandlet infektionen, da klamydiainfektion kan overføres til det nyfødte barn under fødslen. Det kan resultere i øjen- eller lungebetændelse.

Smitteopsporing

På klinikken opfordrer vi kraftigt til, at du fortæller den eller de personer du har haft sex med de seneste 6 måneder, at du er smittet med klamydia. Derved kan de også blive undersøgt om de er smittet og kan blive behandlet, hvorved smittekæden brydes.

Du kan få hjælp af en sygeplejerske på klinikken til opsporing og kontakt til partnere.

Husk at bruge kondom for at undgå smitte fremover.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Åbningstider:

Klinikken er åben om tirsdagen kl. 15.00-17.00.

Det er ikke nødvendigt at bestille tid. Ved ankomst vil du få et nummer. Der kan være ventetid.



Med venlig hilsen
Personalet Dermatologisk Afdeling
Klinik for Kønssygdomme
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 5
4000 Roskilde
Tlf. 4732 2600